



# MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

## Danych wyrobów

### • Charakterystyki ogólne

Trzonek	E27
Kształt bańki	PAR20 [PAR 2.5 inch]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5% EL	9000 hr
Trwałość 10% EL	10000 hr
Trwałość 20% EL	12000 hr
Trwałość 50% EL	15000 hr

### • Charakterystyki świetlne

Opis wiązki	Szeroki rozsył [Flood]
Kąt rozsyłu	30 D
Techniczny kąt rozsyłu	28.5 D
Światłość	5600 cd
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	90 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	2900 K
Bezp. str. św.	2000 Lm
Skuteczność świetlna	51 Lm/W
Utrzymanie strumienia 2000h	94 %
Utrzymanie strumienia 4000h	90 %
Utrzymanie strumienia 8000h	86 %
Utrzymanie strumienia 12000h	82 %
Utrzymanie strumienia 15000h	80 %
Średni str. św.	1700 Lm

Współrzędna chromatyczności X	0.442 -
Współrzędna chromatyczności Y	0.401 -

### • Charakterystyki elektryczne

Moc układu EL	43 W
Moc lampy	35 W
Moc lampy EL	39 W
Napięcie lampy	88 V
Prąd lampy EL	0.450 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągnięcia 90% str. św.	3 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	Nie

### • Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	4.7 mg
----------------------	--------

### • Wymagania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	200 (max) C
Temp. bańki	300 (max) C

### • Wymiary produktu

Długość całkowita C	95 (max) mm
Średnica D	65 (max) mm
Długość całkowita C [cale]	3.75 (max) in

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## • Dane produktu

Kod zamówienia	651574 00
Kod produktu	871829165157400
Nazwa produktu	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
Nazwa produktu na zamówieniu	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12


Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8718291651574
Kod kreskowy na opakowaniu zbior- czym	8718291651581
Kod logistyczny - 12NC	928050300630
Waga netto 1 szt.	0.112 kg

## Warnings and safety

- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami

- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

## Rysunki techniczne




E27

## MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Product	C (Max)	D (Max)
CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	95	65

## Dane fotometryczne





© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2012, Grudzień 28  
Dane wkrótce ulegną zmianie