



## Opis produktu:

### MSD Gold™ MiniFastFit

Lampa wyładowcza typu MSD z połączanymi pinami dla lepszego przepływu prądu oraz specjalną konstrukcją trzonka umożliwiającą szybką wymianę lampy w oprawie. Lampa o krótkim łuku, dzięki czemu wydłużona została trwałość lampy

#### Korzyści

- Bardzo szybka wymiana lampy
- Doskonały przepływ prądu
- Zminimalizowana możliwość wystąpienia wczesnych awarii lampy lub oprawki
- Wysoka intensywność wiązki świetlnej
- Mniejsza częstotliwość wymian


#### Cechy

- Philips MiniFastFit
- Kompaktowe rozmiary
- Innowacyjne, połączane piny
- Temperatura barwowa >8000K
- Bardzo krótki łuk
- Wysoka trwałość: 2 000h

#### Wniosek


- Dyskoteki, kluby muzyczne
- Oświetlenie wystawowe

## Produkty powiązane



MSD Gold™ MiniFastFit

## Rysunki techniczne




## MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)	O (Max)	T (Max)
MSD GOLD 300/2 MiniFastFit	126	23	-	-	-	65.8	66.8	67.8	5	-	-


## Charakterystyki ogólne

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Trzonek	Główne zastosowanie	Pozycja pracy	Opis układu
912579 00	MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT	PGJX28	Rozrywka	Uniwersalna	MiniFastFit

## Wykresy instalacyjne



PGJX28



any

## Charakterystyki świetlne

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Wskaźnik oddawania barw	Temp. barwowa	Strumień świetlny lampy EM	Kod barwy
912579 00	MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT	70 Ra8	8600 K	21000 Lm	2

## Charakterystyki elektryczne

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Reg. str. św.	Prąd lampy	Moc lampy
912579 00	MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT	Nie	3.8 A	300 W



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2012, Listopad 10  
Dane wkrótce ulegną zmianie